



Adaptador USB Wi-Fi / 150 Mbps / 2.4 GHz / 802.11n/g/b / Antena Interna / Nano

IMÁGENES DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca

TP-LINK

Modelo

TL-WN725N

Garantía

3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Streaming fluido de video y llamadas VoIP a 150 Mbps
- ✓ Diseño nano para permanecer conectado permanentemente en portátiles
- ✓ Encriptación WPA/WPA2/WEP para protección de redes corporativas
- ✓ Utilidad multilingüe simplifica despliegue en equipos internacionales
- ✓ Compatibilidad retroactiva con redes 802.11g y 802.11b legadas
- ✓ Antena interna optimizada para estabilidad en banda de 2.4 GHz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El adaptador USB inalámbrico N nano permite conectar equipos de escritorio o portátiles a redes Wi-Fi en la banda de 2.4 GHz con velocidades de hasta 150 Mbps. Su factor de forma miniatura está diseñado para permanecer insertado de forma permanente en el puerto USB, eliminando la necesidad de conexión y desconexión constante durante desplazamientos o trabajo remoto. Integra antena interna para mantener estabilidad de enlace en entornos con interferencia de redes vecinas. Soporta encriptación avanzada WEP, WPA y WPA2 para cumplimiento de políticas de seguridad en infraestructuras corporativas. La utilidad de configuración en 14 idiomas facilita su despliegue en equipos de usuarios finales sin intervención especializada.

Características Generales

Velocidad inalámbrica hasta 150 Mbps

Diseño nano para uso portátil constante

Encriptación avanzada: 64/128 WEP, WPA, WPA2

Instalación simplificada con utilidad en 14 idiomas

Compatible con estándares IEEE 802.11n/g/b

Antena interna para conexión estable en 2.4 GHz

Desempeño

Estándar: IEEE 802.11n/g/b

Velocidad máxima: 150 Mbps

Banda de frecuencia: 2.4 GHz

Antena: 1 interna

Seguridad: 64/128 WEP, WPA, WPA2

Físicas / Eléctricas

Interfaz: USB 2.0

Factor de forma: Nano

Diseño: Liso y brillante

Alimentación: Vía puerto USB

Contenido del Paquete

Adaptador USB inalámbrico N nano TL-WN725N

CD de utilidad y controladores

Guía de instalación rápida