



Repetidor WiFi / AC1200 / Doble banda 2.4 y 5 GHz / 1 puerto Ethernet
10/100 Mbps / 2 antenas externas / 3.1 x 3.0 x 3.0 in

IMÁGENES DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca

TP-LINK

Modelo

RE305

Garantía

3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Elimina zonas muertas de cobertura WiFi
- ✓ Tasa 5 GHz hasta 867 Mbps para alto rendimiento
- ✓ Botón WPS para configuración rápida
- ✓ Consumo energético eficiente de 7.3W máximo
- ✓ Compatibilidad total con estándares IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- ✓ Diseño compacto para cualquier espacio

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El extensor de cobertura WiFi AC1200 elimina efectivamente las zonas muertas de tu red inalámbrica, fortificando y extendiendo la señal de tu router a todos los rincones de tu hogar u oficina. Opera en frecuencias duales de 2.4 GHz y 5 GHz con tecnología IEEE 802.11ac para reducir interferencias y garantizar una conexión confiable. Su diseño compacto y consumo energético eficiente lo hacen ideal para entornos profesionales que requieren cobertura extendida sin complicaciones de instalación.

Características principales

Elimina zonas muertas de cobertura WiFi de manera efectiva
Compatible con estándares IEEE 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11a, 802.11b
Banda dual 2.4 GHz y 5 GHz con hasta 867 Mbps en 5 GHz
2 antenas externas para recepción de señal optimizada
1 puerto Ethernet 10/100 Mbps (RJ45) para conexión por cable
Botón WPS para configuración rápida y sencilla
Botón de reset para restauración de fábrica
Consumo energético máximo de 7.3W

Especificaciones técnicas

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA

Estándares: IEEE 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11a, 802.11b

Bandas: 2.4 GHz y 5 GHz (doble banda simultánea)

Tasa 5 GHz: Hasta 867 Mbps

Antenas: 2 externas

CONECTIVIDAD POR CABLE

Puerto Ethernet: 1 x 10/100 Mbps (RJ45)

HARDWARE Y DISEÑO

Botones: WPS, Reset

Consumo energético: 7.3W máximo

Dimensiones: 80 x 78 x 77 mm (3.1 x 3.0 x 3.0 in)

Tipo de enchufe: EU, UK, US